

TACO DE GOLPE HITM CABEZA PLANA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Taco de golpe multimaterial de cabeza plana con clavo-tornillo cincado

PROMESA DEL PRODUCTO

Fácil de instalar y adecuado para todos los materiales

VENTAJAS

- Se puede usar en todos los materiales
- Su diseño exclusivo garantiza que el producto se instale siempre correctamente
- Se expande solamente cuando está completamente insertado, evitando la expansión del anclaje
- La rosca en diente de sierra facilita la instalación y la extracción, si es necesario
- Aprobación ETA

CERTIFICACIONES



APLICACIONES

- Instalaciones eléctricas
- Perfiles para cartón yeso
- Marcos metálicos y de listones
- Señalización
- Soportes de aislamiento
- Tableros para rodapiés

MATERIALES



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
HITM 5X25/5 P	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Caja	200	050116
HITM 5X35/15 P	5 mm	37 mm	30 mm	15 mm	Caja	200	050117
HITM 6X30/5 P	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Caja	200	050118
HITM 6X40/12 P	6 mm	39 mm	35 mm	12 mm	Caja	100	050119
HITM 6X50/25 P	6 mm	52 mm	35 mm	25 mm	Caja	100	050121
HITM 6X65/40 P	6 mm	67 mm	35 mm	40 mm	Caja	100	050122
HITM 8X40/10 P 20	8 mm	42 mm	40 mm	10 mm	Caja	100	055378
HITM 5X25/5P BIDÓN/400U	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Botella de plástico	400	055701
HITM 6X30/5P BIDÓN/250U	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Botella de plástico	250	055702
HITM 5X25/5P BIDÓN/1000U	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Botella de plástico	1000	055703
HITM 6X30/5P BIDÓN/1000U	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Botella de plástico	1000	055704
HITM 6X30/5P BIDÓN/1000U +5 BROCAS 6X110	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Botella de plástico	1000	055708
HITM 5X25/5P BIDÓN/1000U +5 BROCAS 5X110	5 mm	27 mm	30 mm	5 mm	Botella de plástico	1000	055709
HITM 6X30/5P MALETÍN/2000U +MARTILLO	6 mm	32 mm	35 mm	5 mm	Caja de plástico	2000	055711

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Espesor máx. pieza a fijar (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
HITM 6X40/12P BIDÓN/750U	6 mm	42 mm	35 mm	12 mm	Botella de plástico	750	055766
HITM 6X50/25P BIDÓN/500U + 4 BROCAS	6 mm	52 mm	35 mm	25 mm	Botella de plástico	500	060082
HITM 8X40/10P	8 mm	42 mm	40 mm	10 mm	Caja	50	060090
HITM 8X60/30P	8 mm	62 mm	40 mm	30 mm	Caja	50	060091
HITM 8X90/60P	8 mm	92 mm	40 mm	60 mm	Caja	50	060092
HITM 8X110/80P	8 mm	112 mm	40 mm	80 mm	Caja	50	060093
HITM 8X130/100P	8 mm	132 mm	40 mm	100 mm	Caja	50	060094

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cargas a cortante

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Hormigón no fisurado C2025	0.5 kN

Cargas a tracción

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Hormigón no fisurado C2025	0.21 kN

CARGAS RECOMENDADAS

Longitud de fijación ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼
27	0.5	0.21
27	0.5	0.21
27	0.5	0.21
27	0.5	0.21
32	0.75	0.32
32	0.75	0.32
32	0.75	0.32
32	0.6	0.32
32	0.75	0.32
37	0.5	0.21
39	0.75	0.32
42	1.15	0.42
42	0.75	0.32
42	1.15	0.42
52	0.75	0.32
52	0.6	0.32
62	1.15	0.42
67	0.75	0.32

Longitud de fijación ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼
92	1.15	0.42
112	0.95	0.42
132	0.95	0.42