

Aislamiento acústico
al ruido de impacto
para suelos y forjados

TEXCORK dB



LOS +



Buen aislamiento al ruido de impacto con **bajo espesor**



Producto con un **80% de reciclado**



Ecológico y reciclable



Compresibilidad bajo carga duradera en el tiempo



Permite el **agarre directo** de baldosa cerámica



Fácil de instalar

TEXCORK dB

Lámina a base de corcho aglomerado y caucho reciclado, para aplicación como aislamiento acústico al ruido de impacto de suelos y forjados, en obra nueva y rehabilitación.

$\Delta L_w = 15 \text{ dB}$


> Aplicaciones

Sobre forjado



- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1 Forjado | 3 Aislamiento acústico TEXCORK dB | 5 Baldosa cerámica |
| 2 Adhesivo resina-cemento
GECOL G100 FLEXIBLE
PREMIUM / G100 SUPERFLEX | 4 Adhesivo resina-cemento
GECOL G100 FLEXIBLE
PREMIUM / G100 SUPERFLEX | 6 Banda autoadhesiva Texfon |

Sobre suelo existente




- | | |
|--|---|
| 1 Baldosa existente | 3 Aislamiento acústico TEXCORK dB |
| 2 Adhesivo poliuretano GECOL ELASTIC PU | 4 Adhesivo resina-cemento GECOL G100 FLEXIBLE
PREMIUM / G100 SUPERFLEX |
| 5 Baldosa cerámica | 6 Banda autoadhesiva Texfon |

PRESTACIONES


- Reducción del nivel de ruido de impacto ΔL_w **15 dB**
- **Creeping** (deformación bajo carga a largo plazo) **< 0,5 %**

> Puesta en obra




PASO 1:

Limpia y sanea el soporte.




PASO 2:

Instalar la banda perimetral autoadhesiva Texfon.




PASO 3:

Aplicar adhesivo para el aislamiento acústico Texcork dB.




PASO 4:

Instalar las láminas de Texcork dB.



PASO 5:

Repetir la operación sellando las juntas con cinta.



PASO 6:

Aplicar adhesivo para la fijación del pavimento y colocar las baldosas.

> Presentación

Código	Producto	Definición	Presentación	Packaging
237423	TEXCORK dB	Lámina de corcho aglomerado y caucho reciclado	Rollos de 15 x 1 m	14 rollos/palet

*Texcork dB puede presentar variaciones de color al ser un producto reciclado manteniendo siempre las mismas prestaciones.



SOPREMA a tu servicio

www.soprema.es
info@soprema.es

PERSONAL TECH - ADVISOR Asesoramiento técnico personalizado



1. Selecciona el tipo de servicio



2. Elige la fecha, la hora
y al especialista de tu zona



3. Confirma tu reserva

¡RESERVA TU CONSULTOR ONLINE!



SOPREMA IBERIA, S.L.U.
C/ Ferro, 7 - Pol. Ind. Can Pelegrí
08755 Castellbisbal (Barcelona, España)

Enero 2023