


## Rockfon® Artic™

### Ficha técnica



# Rockfon® Artic™

- Polivalente y adaptado a un gran número de aplicaciones
- Óptima absorción acústica
- Gama básica de dimensiones para estructuras a la vista y semiocultas
- Fácil de limpiar con un aspirador

## Descripción Del Producto

- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo pintado de color blanco (acabado liso)
- Cara posterior: contravelo

## Áreas de aplicación

- Oficinas
- Educación
- Minoristas – Retail

Canto	Dimensiones (mm)	Peso por m <sup>2</sup>	Sistema de instalación recomendado
A15 	600 x 600 x 15	2,0	T15
A24 	600 x 600 x 15	2,0	T24
	1200 x 600 x 15	2,0	T24
E15 	600 x 600 x 15	2,2	T15
	1200 x 600 x 15	2,2	T15
E24 	600 x 600 x 15	2,2	T24
	1200 x 600 x 15	2,2	T24




## Prestaciones



### Absorción acústica

$\alpha_w$ : 1,00 (Clase A)



Espesor (mm) /  
Plenum (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Clase de absorción	NRC
	15 / 200	0,40	0,70	0,90	0,80	0,95	0,95	A	0,85



### Reacción al fuego

A1



### Reflexión de la luz

82%



### Resistencia a la humedad y estabilidad dimensional

Hasta un 100 % HR.  
No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada C/0N



### Mantenimiento

- Aspirador



### Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



### Medio ambiente

Totalmente reciclable



### Clima interior

Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones



Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

-  [twitter.com/RockfonOfficial](https://twitter.com/RockfonOfficial)
-  [linkedin.com/company/Rockfon-as/](https://linkedin.com/company/Rockfon-as/)
-  [instagram.com/Rockfon\\_official/](https://instagram.com/Rockfon_official/)
-  [http://bit.ly/YouTube\\_RockfonES](http://bit.ly/YouTube_RockfonES)

02:2019 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®, licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

#### **Rockfon**

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparrosa (Navarra)  
España

Tel.: +34 902 430 430  
Fax.: +34 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)  
[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

